

L'Outarde canepetière

Tetrax tetrax

L'Outarde canepetière est un oiseau menacé à l'échelle nationale et protégée au niveau européen. Elle a pour habitat originel la steppe, mais a su « s'adapter » à d'autres milieux, comme par exemple les vastes plaines cultivées. Le Plateau de Valensole abrite la dernière population des Alpes de Haute-Provence.



Contexte

Depuis 2004 un groupe de travail centré sur le suivi de l'Outarde canepetière et la gestion de son habitat réunit plusieurs partenaires :

- Parc Naturel Régional du Verdon
- Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence-Alpes du Sud
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
- Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-Provence
- Fédération des chasseurs des Alpes de Haute-Provence



Ponte d'Outarde canepetière déposée à même le sol

Claude TARDIEU

Pour être plus efficace encore, ce suivi a besoin de votre concours. Alors si vous observez une Outarde canepetière sur le plateau de Valensole, ou ailleurs sur le territoire du Parc : n'hésitez pas à contacter le Parc Naturel Régional du Verdon !

Reconnaitre l'Outarde canepetière



Mâle d'Outarde canepetière dans un sainfoin



Femelle d'Outarde canepetière à peine visible dans les chaumes de céréales

Claude TARDIEU

Le mâle, très démonstratif, sera facilement visible (et audible !) en mai et juin dans des couverts assez bas et clairs, comme les sainfoins jeunes ou pâturés, les jachères, les parcours à moutons, voire les jeunes lavandins.

Au printemps, son cou noir, cerclé d'une bande blanche à sa base et d'un V blanc sur la gorge, permet de l'identifier avec certitude ! Son chant, un « prrrett » assez sec est aussi un très bon moyen de le repérer de loin !

La femelle, avec ses couleurs plus ternes, est plus discrète et donc plus difficile à voir (son long cou, érigé tel un périscope, peut néanmoins trahir sa présence !). Elle niche au sol, à partir de la fin mai, dans les couverts devenus plus hauts (jachères, sainfoin..., mais aussi le cas échéant les champs de céréales).


En vol, mâle et femelle se ressemblent beaucoup. Le vol du mâle produit un sifflement rapide et caractéristique.

Répartition de l'espèce en France

Les effectifs d'Outarde canepetière en France sont évalués à 1500 mâles environ (2004).


Même si les effectifs en France semblent se stabiliser ces dernières années, l'espèce reste menacée et son statut est contrasté d'une région à l'autre. Dans tous les cas, le maintien de l'espèce est étroitement lié aux pratiques agricoles et toute modification importante et rapide de celles-ci peut conduire les populations les moins importantes à disparaître.

Avec sa dizaine de mâles, le Plateau de Valensole abrite la seule population connue d'outardes canepetières dans les Alpes de Haute-Provence. C'est aussi sans doute la population la plus importante sur le territoire du Parc, l'espèce étant également présente dans les vastes étendues herbeuses du camp militaire de Canjuers et observée régulièrement en deux autres endroits dans le Var.



Effectifs des mâles chanteurs d'Outarde canepetière en France. En 20 ans, l'effectif d'Outarde canepetière a chuté de 80% ! (Total national : 1487-1677)
 (D'après les données de JOLIVET et al. 2007)

Disctinction avec l'Oedicnème criard



Comparaison entre une Outarde canepetière femelle (à gauche) et un Oedicnème criard (à droite) en vol.
 (Claude TARDIEU)



Oedicnème criard

Attention à la confusion avec l'Oedicnème criard, oiseau un peu plus petit et présentant moins de blanc sur le dessus des ailes que l'Outarde canepetière.